AKEMI

化学物質安全データシート

輸 入 元 藤栄株式会社

住 所 大阪市東大阪市若江西新町4-5-25 担当部署 貿易部

電話番号 06-6725-5236

FAX番号 06-6725-3366

作 成 2006年8月

| 製品名 | 着色ペースト |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 製造元 | AKEMI Erich Hontsch GmbH TEL: +49(0)911-642960 Lechstrasse 28 FAX: +49(0)911-644456 D 90451Nurnberg e-mail: info@akemi.de |
| 危険説明 | 危険な化学物質は含まれておりません。 最新版のEUリスト基づき分類され、会社と文学データにより拡充されることがあります。 |
| 応急措置 | 製品よって汚染された衣服を直ちに脱いでください 肌に触れた場合 水と石鹸で洗い流して下さい。可能なら、 ポリエチレングリコール400でも洗って下さい 目に入った場合: 流水の元で、数分間、目を開けた状態で洗い流して下さい。 飲み込んだ場合: 口を洗い流してから、水をたくさん飲んでください。 直ちに、医療機関に相談してください |
| 消火方法 | 二酸化炭素、パウダースプレーまたはウォータスプレー。 フルジェット付の水では消火しないで下さい。 火事の場合、一酸化炭素が放出される恐れがある。 |
| 保管方法 | 熱や直射日光を避けてください。 容器を硬く密閉し、ひんやりとして乾燥した環境に保存して下さい。 |
| 処理方法 | 製品 下水道に流さないで下さい/地上や地中の水にも流さないで下さい。 機械的に収集して下さい。 公的規制に従って特別に取り扱いください。 ヨーロッパごみ一覧 20 01 27に述べられているもの以外に、 20 01 28ペンキ、インク、接着剤、レジン、 不透明容器 汚れた容器は完全に空にして下さい。 容器は完全に、かつ、適切に掃除された後、リサイクルできます。 処理は、公的な制限に従って行って下さい。 |
| | 水質危険等級 分類1(ドイツ規定)(アケミ社査定):かすかに水に有毒 製品を少量であっても、地中の水、水の進行、下水に流さないで下さい。 |

使用上の注意 化学品を扱う際と同様の注意を払って下さい。 呼吸の保護 必要ありません

手の保護 保護グローブ

グローブの物質 プラスチックグローブ

グローブの効果が切れる正確な時間は保護グローブの製造元に

お尋ね下さい。

目の保護 安全めがねをお使い下さい 身体の保護 保護作業服を着用してください

製品特徴 形 ペースト状、構造上粘性が高い

色 様々な色がある

匂い 弱い、特徴のあるにおい

引火点 164℃ 発火点 380℃

自家発火この製品は自家発火しません。

爆発危険性この製品には爆発の危険性はありません。

密度(20℃) 1.4-1.8 g/cm³

水への溶解度/混和性混和しないまたは混合しにくい

安定性と反応性 危険反応発熱の重合

国家規定 Vbfによる分類 VOID

水質危険等級 水質危険等級1(アケミ社査定):かすかに水に危険

本製品は監視を必要とする一定量の危機物質を含有しない。

毒物情報 肌に 炎症効果はない

目に 炎症効果はない

敏感性 敏感な効果は知られていない

この製品は、最新版で発行されたとおり、準備のための

一般EU分類ガイドライン

(the General EU Classification Guidelines for Preperations)

の計算方法に従って下記危険を示す。:

製品は、明細に従って使用され、取り扱われた場合、当社はいかなる有害な効果をも経験したことはありません。

輸送情報

·陸上輸送 ADR/RID(十字境界)

•ADR/RID分類:

·海上輸送 IMDG:

•IMDG 分類: -

・海事汚染: なし

・航空輸送 ICAO-TIと IATA-DGR:

·ICAO-TI と IATA-DGR:

最後に 上記の資料は現段階の情報に基づくものです。

使用前には、必ず、商品の試験を行って下さい。

使用後、製品によって生じた結果や環境悪化等の影響に関して

弊社は一切責任を負いません。